



834 EPB Shaver



834

Trancheuse verticale semi-automatique

- Couper des tranches ultra-fines aux plaques de 5 mm
- Découpe entièrement automatique
- Dispositif d'affûtage intégré : la lame peut être rapidement et facilement affûtée
- Design durable et ergonomique et commande facile
- Options: livrable avec revêtement Téflon

Deko 834 EPB Shaver

Matériaux

Acier inoxydable 303/304 pour toutes les parties qui entrent en contact avec les aliments.
Aluminium anodisé.

Dimensions

Dimensions d'encombrement: (Long.x Larg.) 500 x 400 mm.
Dimensions extérieures: (Long.x Larg.x Haut.) 740 x 900 x 590 mm.

Dimensions plateau porte-produit: (Long.x Larg.) 460 x 240 mm.
Basculant et amovible.



Dispositif d'affûtage:	Amovible et intégré dans la trancheuse. La lame peut être rapidement et facilement affûtée.
Capacité de coupe:	190 mm pour les produits ronds. 190 x 190 mm pour les produits carrés. 195 x 190 mm pour les produits rectangulaires. Longueur maximale: 460 mm.
Lame:	Ø 296 mm. Vitesse de lame: 280 tours/min. Lame circulaire au chromage dur spécial. Livrabale en acier inoxydable, Téflon et lame crantée.
Réglage de l'épaisseur:	Progressif de 0 à 5 mm.
Vitesses:	Vitesse réglable 25 – 45 ou 55 mouvements par minute.
Guide-aliment:	Maintient le produit à sa place. De ce fait, pertes minimales à la découpe.
Nettoyage:	Transporteur, dispositif de dépose, trancheur de restes, plaque à broches de retenue, plaque de lame et plateau collecteur de tranches sont amovibles.
Moteur:	0,180 kW – 1 régime – transmission par courroie. 1400 tours/min. IP 23 Équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence.



Modèles et Options

834 EPB Shaver Ce modèle est équipé d'un revêtement Téflon de haute qualité pour les parties qui entrent en contact avec les aliments. Particulièrement approprié pour le fromage.

Voltage: 230V – 50Hz 1 Phase 6 ampères
400V – 50Hz 3 Phases 0,6 ampères
115V – 60Hz 1 Phase 4,5 ampères

Niveau sonore: < 60 dB (A)

Poids: 89 kg.