




800 Safe



- تصميم متين وصغير الحجم
- مريحة في الاستخدام
- فولاذ مقاوم للصدأ للأجزاء التي تلامس الغذاء
- القطع من شرائح رقيقة السمك للغاية حتى الشرائح بسماك ٣٢ مم
- قطع منحرف - المنتج يضغط نفسه على السكين



Deko 800 Safe

المواصفات

استخدام المواد

- فولاد مقاوم للصدأ ٣٠٤/٣٠٣ لجميع الأجزاء التي تتلامس مع الغذاء
- ألومنيوم أنودي

الأبعاد

بصمات القدم:
الأبعاد الخارجية:
(طول X عرض) ٥٠٠ مم X ٢٥٠ مم.
(طول X عرض X ارتفاع) ٧٢٥ X ٥٥٠ X ٥٨٥ ملم.



مقاس طاولة اللحوم الحجم:

(طول X عرض) ٢٦٠ مم X ٢٧٠ مم. تصميم قياسي
قابلة للإمالة وقابلة للنزع

طاقة التقطيع:

٢٢٠ ملم. للمنتجات المستديرة
١٩٠ X ١٩٠ ملم. للمنتجات المربعة
١٩٠ X ٢٥٠ ملم. للمنتجات المستطيلة

السكين:

Ø ٣١٨ مم.
سرعة السكين: ٢٨٠ دورة في الدقيقة
سكين دائري معالج بالكروم الصلب الخاص.
متوفرة أيضاً بالفولاذ المقاوم للصدأ، وبطراز النفلون وبالطراز المسنن

ضبط السمك:

٣٢-٠ مم. قابل للتعديل بدون تدريج

المحرك:

٠,١٨٠ كيلوواط - سرعة دوران واحدة - دفع بالسير
١٤٠٠ دورة في الدقيقة
IP 23

إمكانات إضافية

تفلون:

تم تجهيز جميع الأجزاء التي تتلامس مع الغذاء بطبقة تفلون عالية الجودة لكي يمكن قطع الجبن بسهولة

الخيارات الإضافية:

موجه للطعام
لوحة قاع مسننة (طقم السجق)
ناحية أمامية مرتفعة لطاولة اللحم

المواصفات المنطبقة عليها:

توجيهات السلطات الغذائية والاستهلاكية CE 89/392/EEC
متطلبات النظافة والسلامة 1998 - EN 1974
المبادئ التوجيهية للجهد المنخفض 73/23/EEC



استهلاك الطاقة

الجهد:

٢٣٠ فولت - ٥٠ هرتز طور واحد ٢,٥ أمبير
٤٠٠ فولت - ٥٠ هرتز ٣ أطوار ٠,٦ أمبير
١١٥ فولت - ٦٠ هرتز طور واحد ٤,٥ أمبير
مصمم بمفتاح زمني موثر للتيار

مستوى الضوضاء:

> ٥٠ ديسيبل (A)
قابل للنزع ومندمج في ماكينة القطع.

جهاز الشد:

الوزن: ٤٩ كلغ.

التفاصيل الخاصة:

نازع السكين وموجه الطعام يتم تسليمهما بشكل اعتيادي مع الماكينة

الضمان:

١٢ شهر من تاريخ التسليم.
لا ينطبق على الأجزاء القابلة للتآكل.



DEKO HOLLAND • Simon Stevinweg 19 • 6827 BS ARNHEM • The Netherlands

الهاتف: ٠٨٠ ٩٠ ٣٨٤ ٢٦ (٠) +٣١ • الفاكس: ٠٨٣ ٩٠ ٣٨٤ ٢٦ (٠) +٣١

www.dekoholland.com • info@dekoholland.com




800 SL



أحدث ماكينات المجموعة 800

- تصميم متين وصغير الحجم
- مريحة في الاستخدام
- فولاذ مقاوم للصدأ للأجزاء التي تلامس الغذاء
- القطع من شرائح رقيقة السمك للغاية حتى الشرائح بسمك ٣٢ مم
- قطع منحرف - المنتج يضغط نفسه على السكين
- أكثر راحة - طوالة لحم أكثر توسعاً وانخفاضاً



Deko 800 SL

المواصفات

استخدام المواد

- فولاد مقاوم للصدأ ٣٠٤/٣٠٣ لجميع الأجزاء التي تتلامس مع الغذاء
- ألومنيوم أنودي

الأبعاد

- بصمات القدم:
الأبعاد الخارجية:
- (طول X عرض) ٥٥٠ مم X ٤٠٠ مم.
(طول X عرض X ارتفاع) ٧٤٠ x ٦٠٠ x ٥٦٠ ملم.



- مقاس طاولة اللحوم الحجم:
مقاس طاولة اللحوم الحجم:
- (طول X عرض) ٢٩٠ مم X ٢٧٠ مم. تصميم قياسي
قابلة للإمالة وقابلة للنزع

- طاقة التقطيع:
السكين:
- ٢٤٠ ملم. للمنتجات المستديرة
٢١٠ x ٢١٠ مم. للمنتجات المربعة
٢٤٠ x ٢١٠ مم. للمنتجات المستطيلة

- المحرك:
ضبط السمك:
- ٣١٨ مم.
سرعة السكين: ٢٨٠ دورة في الدقيقة
سكين دائري معالج بالكروم الصلب الخاص.
متوفرة أيضاً بالفولاذ المقاوم للصدأ، وبطراز التفلون وبالطراز المسنن
- ٣٢٠ مم. قابل للتعديل بدون تدرج

- المحرك:
ضبط السمك:
- ٠,١٨٠ كيلوواط - سرعة دوران واحدة - دفع بالسير
١٤٠٠ دورة في الدقيقة
IP 23

إمكانات إضافية

- تفلون:
المواصفات المنطبقة عليها:
- تم تجهيز جميع الأجزاء التي تتلامس مع الغذاء بطبقة تفلون عالية الجودة لكي يمكن قطع الجبن بسهولة

- توجيهات السلطات الغذائية والاستهلاكية CE 89/392/EEC
متطلبات النظافة والسلامة 1974 - 1998 EN
المبادئ التوجيهية للجهد المنخفض 73/23/EEC

استهلاك الطاقة

- الجهد:
٢٣٠ فولت - ٥٠ هرتز طور واحد ٢,٥ أمبير
٤٠٠ فولت - ٥٠ هرتز ٣ أطوار ٠,٦ أمبير
١١٥ فولت - ٦٠ هرتز طور واحد ٤,٥ أمبير
مصمم بمفتاح زمني موثر للتيار

- مستوى الضوضاء:
مستوى الضوضاء: > ٥٠ ديسيبل (A)

- جهاز الشد:
قابل للنزع ومندمج في ماكينة القطع.

- الوزن:
الوزن: ٤٩ كلغ.

- التفاصيل الخاصة:
نازع السكين وموجه الطعام يتم تسليمهما بشكل اعتيادي مع الماكينة
محور مطول للوحة الدفع
وضع ركوب لوحة الدفع موثر للفراغ

- الضمان:
١٢ شهر من تاريخ التسليم.
لا ينطبق على الأجزاء القابلة للتآكل.

